

CRM2.0 开源版部署

CRM2.0 开源版部署	1
一. CRM2.0 开源版部署.....	1
1. Windows 部署	1
1.1. 安装环境	1
1.2. 添加站点	2
1.3. 安装访问	5
2. Linux 部署	8
2.1. 安装环境	8
2.2. 添加站点	10
2.3. 安装访问	12
3. 扩展	15
3.1. 宝塔相关	15
3.2. phpStudy 相关.....	15

CRM2.0 开源版部署

- PHP 版本要求：5.5-5.6
- MySQL 版本要求：5.5-5.6

1. Windows 部署

说明：Windows 系统以 windows 版的宝塔软件安装部署环境，部署前请先安装好该软件。

1.1. 安装环境

安装 Apache




安装 MySQL



安装 PHP



查看安装进度，等待安装完成后执行下面操作



1.2. 添加站点

新建网站站点




记住生成的数据库及用户名密码信息




切换到站点目录内




删除默认创建的文件




上传下载的 crm2.0 软件包文件



解压软件压缩包



解压后的目录



1.3. 安装访问

使用局域网电脑访问安装，在需要访问系统的电脑上做以下操作

- 添加 hosts 记录
Windows7 的 hosts 文件位置如下：C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
在该文件最后一行添加内容：安装软件的服务器 IP 地址 test.crm.cc
例如：192.168.1.250 test.crm.cc
- 浏览器访问 <http://test.crm.cc>

简信CRM系统开源版使用协议

版权所有 (c)2012-2020，郑州简信件科技有限公司（以下简称“简信”）保留所有权利。

感谢您选择简信产品。希望我们的努力能为您提供一个高效、便捷的客户关系管理软件，和强大的行业解决方案。简信网址为 <http://www.crm.cc>，产品官方讨论区网址为 <http://bbs.crm.cc>。

用户须知：本协议是您与简信之间关于您使用简信提供的各种软件产品及服务的法律协议。无论您是个人或组织、盈利与否、用途如何（包括以学习和研究为目的），均需仔细阅读本协议，包括免除或者限制简信责任的免责条款及对您的权利限制。请您审阅并接受或不接受本服务条款。如您不同意本服务条款及/或简信随时对其的修改，您应不使用或主动取消简信提供的简信产品。否则，您的任何对简信产品中的相关服务的注册、登陆、下载、查看等使用行为将被视为您对本服务条款全部的完全接受，包括接受简信对服务条款随时所做的任何修改。

本服务条款一旦发生变更，简信将在网页上公布修改内容。修改后的服务条款一旦在网站管理后台上公布即有效代替原来的服务条款。您可随时登陆简信官方网站查阅最新版服务条款。如果您选择接受本条款，即表示您同意接受协议各项条件的约束。如果您不同意本服务条款，则不能获得使用本服务的权利。您若有违反本条款规定，简信有权随时中止或终止您对简信产品的使用资格并保留追究相关法律责任的权利。

在理解、同意、并遵守本协议的全部条款后，方可开始使用简信产品。您可以与简信直接签订另一书面协议，以补充或者取代本协议的全部或者任何部分。

我同意

检查安装配置环境，如果检查不通过，请安装对应的扩展和设置对应目录的权限

1、检查安装环境

检查安装环境

创建数据库

安装成功

检查项目	当前环境	简信CRM的建议	功能影响
操作系统	Linux	WINNT/Linux/类Linux	
PHP版本	✓ 5.6.40	>5.4、<5.7	部分功能不稳定
MySQL扩展	✓	开启	无法完成安装
MySQL扩展	✓	开启	无法完成安装
session	✓	开启	不能正常登陆
curl扩展	✓	开启	
zlib扩展	✓	开启	
mb_string扩展	✓	开启	
附件上传	50M	>2M、<20M	影响上传附件的大小

目录文件	所需状态	当前状态
/Uploads	可写、读	✓
/App/Runtime	可写、读	✓
/App/Conf	可写、读	✓

上一步

下一步

设置数据库信息和 CRM 账号信息

JX 简信软件 | 安装向导 简信CRM 简体中文 【2.0】 20200701

2、创建数据库

检查安装环境

创建数据库
安装成功

填写数据库信息

数据库主机: 数据库服务器地址, 一般为 localhost

数据库名: 1 填写对应你的数据库名称

端口: 一般为 3306

数据库用户名: 2 填写对应的用户名

数据库密码: 3 填写对应的密码

表前缀:

数据字符集: ☒ UTF8

请填写CRM管理员信息

管理员账号: 4 设置登录crm系统的管理员账号

管理员密码: 5 设置登录crm系统的管理员密码

上一步
下一步 5

记住数据库信息, 安装CRM系统时使用

数据库名: test_crm_cc

用户名: test_crm_cc

密码: KbhWiTxICawYhHBS

如果按照操作流程, 除了数据库密码外, 其他可以填写如下信息:

JX 简信软件 | 安装向导 简信CRM 简体中文 【2.0】 20200701

2、创建数据库

检查安装环境

创建数据库
安装成功

填写数据库信息

数据库主机: 数据库服务器地址, 一般为 localhost

数据库名:

端口: 一般为 3306

数据库用户名:

数据库密码:

表前缀:

数据字符集: ☒ UTF8

请填写CRM管理员信息

管理员账号:

管理员密码:

上一步
下一步

填写好信息，点击下一步后，正常情况下会提示安装成功并跳转至登录界面输入
简信CRM用户名和密码登录系统



2. Linux 部署

说明：Linux 系统以 Linux 版宝塔软件安装部署环境，部署前请先安装好该软件。

2.1. 安装环境

安装 Apache



安装 MySQL



安装 PHP



查看安装进度，等待安装完成后执行下面操作



2.2. 添加站点

新建网站站点




记住生成的数据库及用户名密码信息




切换到站点目录内




删除默认创建的文件




上传下载的 crm2.0 软件包文件



解压软件压缩包



解压后的目录



2.3. 安装访问

使用局域网电脑访问安装，在需要访问系统的电脑上做以下操作

- 添加 hosts 记录
Windows7 的 hosts 文件位置如下：C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
在该文件最后一行添加内容：安装软件的服务器 IP 地址 test.crm.cc
例如：192.168.1.250 test.crm.cc
- 浏览器访问 <http://test.crm.cc>

简信CRM系统开源版使用协议

版权所有 (c)2012-2020，郑州简信件科技有限公司（以下简称“简信”）保留所有权利。

感谢您选择简信产品。希望我们的努力能为您提供一个高效、便捷的客户关系管理软件，和强大的行业解决方案。简信网址为 <http://www.crm.cc>，产品官方讨论区网址为 <http://bbs.crm.cc>。

用户须知：本协议是您与简信之间关于您使用简信提供的各种软件产品及服务的法律协议。无论您是个人或组织、盈利与否、用途如何（包括以学习和研究为目的），均需仔细阅读本协议，包括免除或者限制简信责任的免责条款及对您的权利限制。请您审阅并接受或不接受本服务条款。如您不同意本服务条款及/或简信随时对其的修改，您应不使用或主动取消简信提供的简信产品。否则，您的任何对简信产品中的相关服务的注册、登陆、下载、查看等使用行为将被视为您对本服务条款全部的完全接受，包括接受简信对服务条款随时所做的任何修改。

本服务条款一旦发生变更，简信将在网页上公布修改内容。修改后的服务条款一旦在网站管理后台上公布即有效代替原来的服务条款。您可随时登陆简信官方网站查阅最新版服务条款。如果您选择接受本条款，即表示您同意接受协议各项条件的约束。如果您不同意本服务条款，则不能获得使用本服务的权利。您若有违反本条款规定，简信有权随时中止或终止您对简信产品的使用资格并保留追究相关法律责任的权利。

在理解、同意、并遵守本协议的全部条款后，方可开始使用简信产品。您可以与简信直接签订另一书面协议，以补充或者取代本协议的全部或者任何部分。

我同意

检查安装配置环境，如果检查不通过，请安装对应的扩展和设置对应目录的权限

1、检查安装环境

检查安装环境

创建数据库

安装成功

检查项目	当前环境	简信CRM的建议	功能影响
操作系统	Linux	WINNT/Linux/类Linux	
PHP版本	✓ 5.6.40	>5.4、<5.7	部分功能不稳定
MySQL扩展	✓	开启	无法完成安装
MySQL扩展	✓	开启	无法完成安装
session	✓	开启	不能正常登陆
curl扩展	✓	开启	
zlib扩展	✓	开启	
mb_string扩展	✓	开启	
附件上传	50M	>2M、<20M	影响上传附件的大小

目录文件	所需状态	当前状态
/Uploads	可写、读	✓
/App/Runtime	可写、读	✓
/App/Conf	可写、读	✓

上一步

下一步

设置数据库信息和 CRM 账号信息

JX 简信软件 | 安装向导
简信CRM 简体中文 【2.0】 20200701

2、创建数据库

检查安装环境
创建数据库
安装成功

填写数据库信息

数据库主机: 数据库服务器地址, 一般为 localhost

数据库名: 1 填写对应你的数据库名称

端口: 一般为 3306

数据库用户名: 2 填写对应的用户名

数据库密码: 3 填写对应的密码

表前缀:

数据字符集: ☒ UTF8

记住数据库信息, 安装CRM系统时使用

数据库名: test_crm_cc

用户名: test_crm_cc

密码: KbhWiTxICawYhHBS

请填写CRM管理员信息

管理员账号: 4 设置登录crm系统的管理员账号

管理员密码: 5 设置登录crm系统的管理员密码

上一步
下一步 5

如果按照操作流程，除了数据库密码外，其他可以填写如下信息：

JX 简信软件 | 安装向导
简信CRM 简体中文 【2.0】 20200701

2、创建数据库

检查安装环境
创建数据库
安装成功

填写数据库信息

数据库主机: 数据库服务器地址, 一般为 localhost

数据库名:

端口: 一般为 3306

数据库用户名:

数据库密码:

表前缀:

数据字符集: ☒ UTF8

请填写CRM管理员信息

管理员账号:

管理员密码:

上一步
下一步

填写好信息，点击下一步后，正常情况下会提示安装成功并跳转至登录界面输入设置的用户名和密码登录系统



3. 扩展

3.1. 宝塔相关

宝塔创建站点文档，官方链接：

<https://www.kancloud.cn/chudong/bt2017/424222>

3.2. phpStudy 相关

phpStudy 创建站点文档，官网链接：

<https://www.xp.cn/phpstudy-v8/site.html>

phpStudy 创建并导入数据库文档，官方链接：

<https://www.xp.cn/phpstudy-v8/mysql.html>